


Bancadas de Trabalho e Paineis Perfurados




Bancadas de Trabalho

Cores standard

04 RAL5012 07 RAL7035

Cobertura de borracha



Profundidade	Comprimento	Espessura
mm	mm	mm
750	1500	40
Ref. S40-41157		



Kg Capacidade de carga com peso uniformemente distribuído



Kg Extensão: 90 %
Capacidade de Carga: 100 Kg

Ref. **S44-80207A-346** Dimensões: 2000x750x840/2378 mm H

- 6 Painéis perfurados
 - 1 Armário com persiana
 - 1 Superfície de trabalho em multiplex 2000x750x40 mm
 - 1 Armário 27x36Eh 800 mm h com 5 Gavetas
 - 1 Gaveta 50 S
 - 2 Gavetas 100 S
 - 1 Gaveta 150 S
 - 1 Gaveta 300 S
 - 1 Armário 18x36Eh 800 mm h com 4 tomadas
 - 1 Porta
 - 1 Prateleira inferior fixa
- Côr: Painel perfurado RAL 7035 Armários RAL 5012



sem Ganchos

Largura 1500 mm

Multiplex



40 mm	840 mm	750 mm	800 Kg	S44-80157-001/04
				S44-80157-001/07

Multiplex



40 mm	840 mm	750 mm	800 Kg	S44-80157-003/04
				S44-80157-003/07

Multiplex



40 mm	840 mm	750 mm	800 Kg	S44-80157-005/04
				S44-80157-005/07

Multiplex



40 mm	840 mm	750 mm	1400 Kg	S44-80157-007/04
				S44-80157-007/07

Multiplex



40 mm	840 mm	750 mm	1400 Kg	S44-80157-008/04
				S44-80157-008/07

Multiplex



40 mm	840 mm	750 mm	1400 Kg	S44-80157-019/04
				S44-80157-019/07


Paineis Perfurados



Altura: **631** mm

Comprimento 1500 mm Ref. **S49-15204/07**

2 Paineis perfurados e 1 prateleira



Altura: **935** mm

Comprimento 1500 mm Ref. **S49-15301/07**

3 Paineis perfurados



Altura: **935** mm

1 Painel perfurado, 1 prateleira, 1 suporte para lâmpada,
 1 Bloco com 4 tomadas e 1 Interruptor ON/OFF Ref. **S49-15160/07**

Tomadas tipo I-250 V **S49-15161/07**

Tomadas tipo D-250 V **S49-15162/07**






Tomadas tipo F-250 V **S49-15166/07**

Tomadas tipo GB-240 V **S49-15166/07**










I-250 V D-250 V F-250 V GB-240 V










15 Ganchos

Ref.	4 pcs.	3 pcs.	2 pcs.
S06-97015			
	06-71414	06-71742	06-71419
	Ø	Comprimento	Ø
	mm	mm	mm
	14	23,5/41,5	19
	5 pcs.	1 pcs.	
			
	06-70040	06-70100	
	Comprimento	Comprimento	
	mm	mm	
	38	100	

20 Ganchos

Ref.	1 pcs.	2 pcs.	1 pcs.	9 pcs.
S06-97020				
	06-71742	06-71414	06-71075	06-70040
	Comprimento	Ø	Comprimento	Comprimento
	mm	mm	mm	mm
	23,5/41,5	14	75	38
	2 pcs.	4 pcs.	1 pcs.	
				
	06-73035	06-71419	06-77008	
	Comprimento	Ø		
	mm	mm		
	40	19		

46 Ganchos

Ref.	3 pcs.	5 pcs.	6 pcs.	2 pcs.	
S06-97046					
	06-71406	06-71742	06-71414	06-71075	
	Ø	Comprimento	Ø	Comprimento	
	mm	mm	mm	mm	
	6	23,5/41,5	14	75	
	12 pcs.	6 pcs.	5 pcs.	6 pcs.	1 pcs.
					
	06-70040	06-73035	06-71419	06-71425	06-77008
	Comprimento	Comprimento	Ø	Ø	
	mm	mm	mm	mm	
	38	40	19	14	



Bancadas de Trabalho

Cores standard

04

RAL5012

07

RAL7035



Capacidade de carga com peso uniformemente distribuído



Extensão: 90 %
Capacidade de Carga: 100 Kg


Largura 2000 mm

Multiplex



S44-80207-001/04
S44-80207-001/07

Cobertura de borracha




Profundidade mm	Comprimento mm	Espessura 40 mm Ref.
750	2000	S40-41207

Multiplex



S44-80207-003/04
S44-80207-003/07

Multiplex



S44-80207-005/04
S44-80207-005/07

Multiplex



S44-80207-007/04
S44-80207-007/07

Multiplex



S44-80207-008/04
S44-80207-008/07

Multiplex



S44-80207-012/04
S44-80207-012/07

Multiplex



S44-80207-019/04
S44-80207-019/07



Paineis Perfurados

Altura: **631** mm



Comprimento 2000 mm

Ref.

2 Paineis perfurados e 2 prateleiras

S49-20203/07

Altura: **935** mm



Comprimento 2000 mm

Ref.

6 Paineis perfurados

S49-20301/07

Altura: **935** mm



4 Paineis perfurados, 2 prateleiras, 1 suporte para lâmpada,

1 Bloco com 4 tomadas e 1 Interruptor ON/OFF

Ref.

Tomadas tipo I-250 V **S49-20460/07**

Tomadas tipo D-250 V **S49-20461/07**

Tomadas tipo F-250 V **S49-20462/07**

Tomadas tipo GB-240 V **S49-20466/07**



I-250 V D-250 V F-250 V GB-240 V

15 Ganchos

Ref. **S06-97015**

4 pcs.



06-71414
Ø
mm
14

3 pcs.



06-71742
Comprimento
mm
23,5/41,5

2 pcs.



06-71419
Ø
mm
19

5 pcs.



06-70040
Comprimento
mm
38

1 pcs.



06-70100
Comprimento
mm
100

20 Ganchos

Ref. **S06-97020**

1 pcs.



06-71742
Comprimento
mm
23,5/41,5

2 pcs.



06-71414
Ø
mm
14

1 pcs.



06-71075
Comprimento
mm
75

9 pcs.



06-70040
Comprimento
mm
38

2 pcs.



06-73035
Comprimento
mm
40

4 pcs.



06-71419
Ø
mm
19

1 pcs.



06-77008

46 Ganchos

Ref. **S06-97046**

3 pcs.



06-71406
Ø
mm
6

5 pcs.



06-71742
Comprimento
mm
23,5/41,5

6 pcs.



06-71414
Ø
mm
14

2 pcs.



06-71075
Comprimento
mm
75

12 pcs.



06-70040
Comprimento
mm
38

6 pcs.



06-73035
Comprimento
mm
40

5 pcs.



06-71419
Ø
mm
19

6 pcs.



06-71425
Ø
mm
14

1 pcs.



06-77008



Bancadas de Trabalho Móveis

Cores standard

04 RAL5012 07 RAL7035

Kg Capacidade de carga com peso uniformemente distribuído

Rodas: Poliuretano
2 fixas e
2 giratórias com travão

Kg Extensão: 90 %
Capacidade de Carga: 100 Kg

Multiplex



Length 1000 mm

Part.No.

Kg S43-80107-51/04
 S43-80107-51/07

Multiplex



1x150 S

Comprimento 1000 mm

Ref.

Kg S43-80107-52/04
 S43-80107-52/07

Multiplex




Comprimento 1500 mm

Ref.

Kg S43-80157-51/04
 S43-80157-51/07

Multiplex



Comprimento 2000 mm

Ref.

Kg S43-80207-51/04
 S43-80207-51/07

Multiplex



1x150 S

Comprimento 1500 mm

Ref.

Kg S43-80157-52/04
 S43-80157-52/07

Multiplex



1x150 S

Comprimento 2000 mm

Ref.

Kg S43-80207-52/04
 S43-80207-52/07

Multiplex



1x50 S
1x100 S
1x150 S

Comprimento 1500 mm

Ref.

Kg S43-80157-53/04
 S43-80157-53/07

Multiplex



1x50 S
1x100 S
1x150 S

Comprimento 2000 mm

Ref.

Kg S43-80207-53/04
 S43-80207-53/07

Bancadas de Trabalho Modulares Móveis



Capacidade de carga com peso uniformemente distribuído

Cores standard

07


RAL7035

80

RAL7035

RAL5012

Cobertura de borracha



Profundidade mm	Comprimento mm	Espessura 40 mm Ref.
750	1000	S40-41107
750	1250	S40-41127

Multiplex



100 S
150 S
150 S
200 S

Comprimento 1000 mm

Ref.

						S47-90020-002/07
						S47-90020-002/80

Multiplex



100 S
150 S
150 S
200 S

Comprimento 1000 mm

Ref.

						S47-91020-006/07
						S47-91020-006/80

Multiplex



100 S
150 S
150 S
200 S

Comprimento 1250 mm

Ref.

						S47-91120-006/07
						S47-91120-006/80

Multiplex



75 S
75 S


4 x

Comprimento 1250 mm

Ref.

						S47-91120-008/07
						S47-91120-008/80

Caixas Plásticas



Para altura frontal	Ref.
100-125 mm	S07-21410
12 Caixas plásticas	150x75 mm
6 Caixas plásticas	150x150 mm

Separadores



Para altura frontal	Ref.
100 mm	S07-23110
150 mm	S07-23115
200 mm	S07-23120
2 Partições	36 Eh - 612 mm
3 divisores de alumínio	9 Eh - 149 mm

Separadores



Para altura frontal	Ref.
100 mm	S07-23210
150 mm	S07-23215
2 Partições	36 Eh - 612 mm
10 divisores de alumínio	9 Eh - 149 mm

Bancadas de Trabalho Modulares

Cores standard

07

RAL7035

80

RAL7035
RAL5012

Capacidade de carga com peso
uniformemente distribuído

Cobertura de borracha

Profundidade mm	Comprimento mm	Ref.
750	1500	S40-41157

Espessura
40 mm



Multiplex



100 S
150 S
150 S
200 S

100 S
150 S
150 S
200 S

Comprimento 1500 mm



S42-84157-006/07

S42-84157-006/80

Multiplex



100 S
150 S
150 S
200 S

Comprimento 1500 mm




S42-84157-007/07

S42-84157-007/80

Material de particionamento

Caixas Plásticas



Para altura frontal	Ref.	
100-125 mm	S07-21410	
12 Caixas plásticas	150x75 mm	
6 Caixas plásticas	150x150 mm	

Separadores



para altura frontal	Ref.	
100 mm	S07-23110	
150 mm	S07-23115	
200 mm	S07-23120	
2 Partições	36 Eh - 612 mm	
3 divisores de alumínio	9 Eh - 149 mm	

Separadores




Para altura frontal	Ref.	
100 mm	S07-23210	
150 mm	S07-23215	
2 Partições	36 Eh - 612 mm	
10 divisores de alumínio	9 Eh - 149 mm	

Pavimento anti-derrapante perfurado



Polietileno de baixa densidade



Beira

Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Ref.
400	120	25	S98-79405
Côr			Amarelo

Pavimento anti-derrapante perfurado



Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Ref.
800	400	25	S98-80208
Côr			Antracite

Canto

Width mm	Depth mm	Height mm	Ref.
120	120	25	S98-79605
Colour			Amarelo

Morada: Rua da Indústria n.39, 4485-921, Mosteiró - Vila do Conde

E-mail: damasceno@damasceno.pt

Website: www.damasceno.pt

Telf: 229 490050


Fax: 229 490040

Ganchos para painéis perfurados



Suporte para martelos ou alicates

Comprimento Gancho mm	Interno Ø mm	Ref.
9,5/27,5	27,5	S06-71728
16,5/34,5	27,5	S06-71735
23,5/41,5	27,5	S06-71742



Clip de mola

Ø mm	Ref.
6	S06-71406
10	S06-71410
14	S06-71414
19	S06-71419
25	S06-71425




Suporte para chaves de parafusos

Ø	Comprimento	Ref.
3-14 mm	mm	
32 holes	240	S06-75032



Calha para caixas plásticas

Comprimento mm	Ref.
445	S06-72204



Ganchos

Comprimento Gancho mm	Interno Ø mm	Ref.
38	4,5	S06-70040
75	4,5	S06-70075
100	4,5	S06-70100



Ganchos duplos

Comprimento Gancho mm	Largura interna mm	Ref.
38	23,5	S06-71055
75	23,5	S06-71075
100	23,5	S06-71100
200	23,5	S06-71200



Ganchos inclinados

Comprimento mm	Interno Ø mm	Ref.
40	4,5	S06-73035




Ganchos duplos fechados

Comprimento mm	Largura mm	Ref.
150	28	S06-72151
200	35	S06-72200

Caixas plásticas



Tamanho	Capacidade dm ³	Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	côr Azul Ref.	Kit pcs.
1	1	95	160/140	75	S70-01041	4
2	3,8	140	230/200	130	S70-02041	3



Suporte para brocas

Ø	Comprimento	Ref.
3-14 mm	mm	
32 holes	240	S06-70032



Suporte para chaves de boc

n° posições	Ref.
8	S06-77008



Ganchos fechados

Ø	Ref.
mm	
40	S06-74040
60	S06-74060



Ganchos arredondados

Ø	Ref.
mm	
60	S06-73060











Caixa Plástica

Largura	Profundidade	Ref.
mm	mm	
95	100	S06-78001

Painéis perfurados

Para fixar na parede



Largura	Altura	Ref.	Ref.
mm	mm		
456	500	 S06-45050/04	 S06-45050/07
456	1000	 S06-45100/04	 S06-45100/07
456	1500	 S06-45150/04	 S06-45150/07