



Damasceno
Companhia, Lda. ■■■■

Cacifos



Morada: Rua da Indústria n.39, 4485-921, Mosteiró - Vila do Conde
E-mail: damasceno@damasceno.pt **Website:** www.damasceno.pt

Telf: 229 490050
Fax: 229 490040

Largura do compartimento: 300mm



Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Nr. de portas	Portas standard Ref.	Portas perfuradas Ref.
605	500	1750	2	88-23002	88-23102
900	500	1750	3	88-23003	88-23103
1195	500	1750	4	88-23004	88-23104

Cacifos

Feito de chapa de aço de alta qualidade. Os lados e as bases da caixa são soldados e pintados com produtos de alta resistência, ambientalmente amigáveis. Disponível em 3 larguras diferentes, com entalhes perfurados na parte superior e inferior para garantir uma boa ventilação.

As portas, em dois tamanhos, estão instaladas de série com trava de cilindro e 2 chaves. O dispositivo de bloqueio é fornecido a pedido.

Todas as superfícies e componentes são pintados para proteção duradoura.

Largura compartimento: 400mm



Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Nr. de portas	Portas standard Ref.	Portas perfuradas Ref.
805	500	1750	2	88-24002	88-24102
1195	500	1750	3	88-24003	88-24103



Côr standard
RAL 7035



Largura do compartimento: 400mm - com divisória central



Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Nr. de portas	Portas standard Ref.	Portas perfuradas Ref.
805	500	1750	2	88-34002	88-34102
1195	500	1750	3	88-34003	88-34103

Largura do compartimento: 500mm - com divisória central



Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Nr. de portas	Portas standard Ref.	Portas perfuradas Ref.
585	500	1750	1	88-63001	88-63101
1145	500	1750	2	88-63002	88-63102

Cacifos

Com divisória central

Feito de chapa de aço de alta qualidade. Os lados e as bases da caixa são soldados e pintados com produtos de alta resistência, ambientalmente amigáveis. Disponível em 2 larguras diferentes, com entalhes perfurados na parte superior e inferior para garantir uma boa ventilação.

As portas, em dois tamanhos, estão instaladas de série com trava de cilindro e 2 chaves. O dispositivo de bloqueio é fornecido a pedido.

Todas as superfícies e componentes são pintados para proteção duradoura.

Côr standard
RAL 7035



Cacifos multi-usos – para o quotidiano



Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Ref.
1026	555	2000	24-32000-52

3 prateleiras ajustáveis



Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Ref.
585	500	1750	88-64001

Prateleiras fixas



Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Ref.
585	500	1750	88-65001

Prateleiras fixas

Côr standard
RAL 7035





Largura do compartimento: 300mm

Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Nr. de portas em largura	Nr. de prtas em altura	Ref.
605	500	1750	2	5	89-13025
900	500	1750	3	5	89-13035
1195	500	1750	4	5	89-13045

Tamanho útil do compartimento: 230x300 mm h



Largura do compartimento: 300mm

Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Nr. de portas em largura	Nr. de prtas em altura	Ref.
605	500	1750	2	2	88-83004
900	500	1750	3	2	88-83006
1195	500	1750	4	2	88-83008

Tamanho útil do compartimento: 230x820 mm h

Largura do compartimento: 300mm

Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Nr. de portas em largura	Nr. de prtas em altura	Ref.
605	500	1750	2	4	89-23024
900	500	1750	3	4	89-23034
1195	500	1750	4	4	89-23044

Tamanho útil do compartimento: 230x390 mm h

Largura do compartimento: 400mm

Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Nr. de portas em largura	Nr. de prtas em altura	Ref.
805	500	1750	2	4	89-34024
1195	500	1750	3	4	89-34034

Tamanho útil do compartimento: 330x390 mm h

Cacifo de compartimentos

Feito de chapa de aço de alta qualidade. Os lados e as bases da caixa são soldados e pintados com produtos de alta resistência, ambientalmente amigáveis. Disponível em 3 larguras diferentes, com entalhes perfurados na parte superior e inferior para garantir uma boa ventilação.

As portas, em dois tamanhos, estão instaladas de série com trava de cilindro e 2 chaves. O dispositivo de bloqueio é fornecido a pedido.

Todas as superfícies e componentes são pintados para proteção duradoura.

Côr standard
RAL 7035





Banco de Bastidores

Feito de chapa de aço de alta qualidade



Para ser montado por baixo do cacifo.
 Fixações incluídas.

Para caçifos			
Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Ref.
585	500/300	350/385	88-10058
605	500/300	350/385	88-10061
805	500/300	350/385	88-10080
905	500/300	350/385	88-10090
1145	500/300	350/385	88-10114
1195	500/300	350/385	88-10119



Prateleira de sapatos

Feito em aço galvanizado

Para ser instalado por baixo do banco de bastidores.
 Fixações incluídas.

Para caçifos			
Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Ref.
585	200	15	88-12058
605	200	15	88-12061
805	200	15	88-12080
905	200	15	88-12090
1145	200	15	88-12114
1195	200	15	88-12119




Topo inclinado

Feito de chapa de aço de alta qualidade



Para ser instalado no topo do cacifo.
 Fixações incluídas.

Para caçifos			
Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Ref.
585	500	250	88-00058
605	500	250	88-00061
805	500	250	88-00080
905	500	250	88-00090
1145	500	250	88-00114
1195	500	250	88-00119



Base, par

Feito em aço galvanizado.



Para ser montado por baixo do cacifo

Largura mm	Profundidade mm	Altura mm	Ref.
40	500	120	88-18512

Côr standard
 RAL 7035

